

## Funkcije dvaju argumenata

$p$	$q$																	
i	i	i	i	i	i	i	i	i	n	n	n	n	n	n	n	n	n	
i	n	i	i	i	i	n	n	n	i	i	i	n	n	n	n	n	n	
n	i	i	i	n	n	i	i	n	i	i	n	i	i	i	n	n	n	
n	n	i	n	i	n	i	n	i	n	i	n	i	n	i	n	i	n	

$p$	$q$	$\top$	$\vee$	$\leftarrow$	$p$	$\rightarrow$	$q$	$\leftrightarrow$	$\wedge$	$\neg\wedge$	$\neg\leftrightarrow$	$\neg q$	$\neg\rightarrow$	$\neg p$	$\neg\leftarrow$	$\neg\vee$	$\perp$
i	i	i	i	i	i	i	i	i	n	n	n	n	n	n	n	n	n
i	n	i	i	i	i	n	n	n	i	i	i	i	i	n	n	n	n
n	i	i	i	n	n	i	i	n	n	i	i	n	n	i	i	n	n
n	n	i	n	i	n	i	n	i	n	i	n	i	n	i	n	i	n

$p, q$  (argumenti)

$\top$  (valjanost)

$\vee$  (disjunkcija)

$\leftarrow$  (obratna pogodba;  $q \rightarrow p$ )

$\rightarrow$  (pogodba)

$\leftrightarrow$  (dvopogodba)

$\wedge$  (konjunkcija)

$\neg$  (negacija)

$\perp$  (nezadovoljivost)