

Uvod u logopedsku dijagnostiku

1. predavanje

Procjena = vredovanje, evaluacija

Procjena /= dijagnostika

Procjena → dijagnostika

Procjena – prikupljanje valjanih i pouzdanih podataka,
njihovo objedinjavanje i tumačenje – donošenje odluke

Dijagnostika – klinička odluka o prisutnosti/odsutnosti
poremećaja i dodjela dijagnoze

Procjena

1. Promišljena
2. Različite metode
3. Valjana
4. Pouzdana
5. Oblikovana s obzirom na pojedinca

Procjena = rješavanje problema

Dijagnoza = riješen problem

Rješavanje kliničkog problema:

1. Kliničko pitanje
2. Informacije – KOJE?
3. Informacije – KAKO?
4. Objedinjavanje informacija
5. Tumačenje informacija – **KLINIČKI STANDARDI**
6. Odgovor

Temeljna pitanja dijagnostike

1) ZAŠTO procjenjivati?

2) ŠTO procjenjivati?

3) KAKO procjenjivati?

ZAŠTO?

4 razloga (Westby, 1996.)

1. **Trijažiranje (screening): 2 odgovora**

- a) Ima li osoba teškoća – DA/NE
- b) Radi li se o teškoćama ili različitosti?

2. **Opisivanje temeljnih funkcija**

- Jezične i nejezične funkcije
- *Profil sudionikovih sposobnosti*

3. Određivanje terapijskih ciljeva

ZAŠTO?

4. Praćenje i mjerjenje promjena terapije

- a) Provjera postavljenih ciljeva – sljedeća razina/ promjena
- b) Prekid terapije

Je li potrebno još terapije?/Jesu li promjene moguće? / Mogu li promjene ostvariti bez dodatnih troškova?

- Postignuti svi ciljevi postavljeni dijagnostikom
- Dostignut plafon – novi programi nema napretka
- Pomak nije posljedica terapijskih postupaka

Fey, 1986.

ŠTO?

konkretna tema tematskih cjelina

KAKO?

- a) Intervju
- b) Tiskani upitnici
- c) Standardizirani testovi
- d) Promatranje

KAKO?

- a) Intervju
 - Anamnestički podatci
 - Strukturirani i nestrukturirani

Dijagnostički modeli

1. MEDICINSKI MODEL (kategorijalan) → klasifikacija *simptoma* neke bolesti s određenim uzrokom

Cilj – klasifikacija (problem) i objašnjavanje (uzrok)

Prednosti – identificira i klasificira problem

Nedostatci – ista poteškoća različita manifestacija
ne otkriva uzrok uzroka
jedna osoba, više teškoća
terapijski plan

Terapija – uzrok bolesti

Komunikacijske poteškoće – uzrok bolesti???

Dijagnostički modeli

2. BIHEVIORALNI MODEL → opisivanje izvedbe na zadatcima važnim za obrazovna i društvena postignuća

Cilj – opis postignuća, a ne identifikacija čimbenici koji dovode do napretka promjena ponašanja

Uzrok nije bitan!

Dijagnostički modeli

3. SISTEMSKI MODEL → osoba u prirodnom okruženju

Cilj – kontekst / interakcija
promjena okoline

Sličan bihevioralnom

Dijagnostički modeli

- medicinski
- bihevioralni

